

## ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

ซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ คัน ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙

\*\*\*\*\*

### ๑. ความเป็นมา

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ มีรถตู้ที่มีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลานาน มีความชำรุดเสื่อมสภาพไปตามการใช้งาน และได้รับเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๘ ด้วยเหตุนี้ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ จึงประสงค์จะทำการขอจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ คัน เงินงบประมาณ ๒,๗๑๖,๐๐๐.- บาท (-สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน-) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙

### ๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ คัน สำหรับเป็นรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ เพื่อใช้ในงานราชการ การปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆ ของสำนักงานฯ การติดต่อราชการ

### ๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของ ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

#### ๔. เงื่อนไขการเสนอราคา

๔.๑ เป็นรถยนต์ที่มีผลิตภัณฑ์ และส่วนประกอบถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย

๔.๒ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารหลักฐานเป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยตรงหรือเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์หรือผู้จัดจำหน่าย โดยเอกสารนั้นต้องไม่หมดอายุนับถึงวันที่ยื่นเสนอราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๔.๓ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำตารางการเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไปตาม ขอบเขตของงานที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ กำหนดกับที่บริษัทฯ เสนอเป็นข้อ ๆ แต่ละรายการอย่างละเอียด โดยแนบเอกสารประกอบ การนำเสนอ พร้อมทั้งบ่งชี้แต่ละรายการ และในแคตตาล็อกตัวจริงที่มีรายละเอียดครบ ๒๒ รายการ รุ่นของรถ รุ่นเครื่องเสียงดีทรอยนต์ ตัวอย่างรูปภาพเบาะ ที่นั่ง คอนโซลบาร์สำหรับเก็บและวางสิ่งของ ฯลฯ เพื่อประกอบการพิจารณา

#### ๕. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)

๕.๑ รายละเอียดทั่วไป

๑) รถยนต์ตู้โดยสารแบบหลังคาทรงสูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ที่นั่งตอนหลังคนขับมี ๓ แถว)

เป็นรถใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขนาดความกว้างไม่ต่ำกว่า ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๒,๒๘๐ มิลลิเมตร ความยาวตัวรถไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ มิลลิเมตร ตอนที่นั่งพนักงานขับรถมีประตูทั้งซ้ายและขวา ตอนที่นั่งผู้โดยสารมีประตูบานเลื่อนด้านข้างซ้าย ๑ บาน และ ประตูตอนท้ายแบบเปิดขึ้น ๑ บาน

๒) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง พร้อมเคลือบสีและพ่นกันสนิม มีคอนโซลหลังคนขับปู พื้นและกรุผนังโดยรอบด้วยวัสดุอย่างดี แยกที่นั่ง มีพนักพิง สามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ มีเข็มขัดนิรภัย บริเวณที่นั่งผู้โดยสารทุกที่นั่ง

๓) รุ่นที่เสนอราคาเป็นรถยนต์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องเป็นของใหม่ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๔) สีรถเป็นสีบรอนซ์เงิน เป็นสีเมทัลลิก หรือสีตามมาตรฐานผู้ผลิต สภาพร้อมใช้งานทันที (หน่วยงานผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงสีได้)

๕) ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่าย

ทั้ง

ปวงไว้ด้วยแล้ว

## ๕.๒ ระบบเครื่องยนต์

- ๑) เครื่องยนต์ดีเซล ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีดแบบไต่เร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล
  - ๒) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์
  - ๓) ระบบส่งกำลังและระบบขับเคลื่อนเกียร์เป็นแบบเกียร์อัตโนมัติ ไม่น้อยกว่า ๔ สปีด
  - ๔) ระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยขวา และระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยเพาเวอร์ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ## ๕.๓ ระบบห้ามล้อ

- ๑) ระบบห้ามล้อแบบไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมช่วยผ่อนแรง
- ๒) ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรกหรือดิสก์

เบรก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และเบรกมือ

- ๓) มีระบบเสริมความปลอดภัย ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก (ABS) และมีระบบเสริมแรงเบรก

อัตโนมัติ (BA) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- ## ๕.๔ ระบบกันสะเทือน ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

### ๕.๕ ล้อและยาง

- ๑) วงล้ออัลลอยด์และวงล้ออะไหล่เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่ใช้กับรุ่นที่เสนอราคา
- ๒) ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีอุปกรณ์ล้อยางอะไหล่
- ๓) มียางกันโคลนหน้า-หลัง
- ๔) มีล้อและยางอะไหล่ พร้อมแม่แรงประแจถอดล้อ และกุญแจล้อที่เก็บยางอะไหล่

จำนวน ๑ ชุด

## ๕.๖ ตัวรถ

๑) โครงสร้างตัวถังนิรภัย มีคานกันกระแทกด้านข้างสำหรับประตูด้านหน้าทั้งซ้าย-ขวา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒) มีประตูปิด-เปิด ไม่น้อยกว่า ๔ ประตู ประตูกลางแบบเลื่อนได้และเป็นประตูดูล้ออัตโนมัติ ประตูหลังแบบเปิดขึ้นบน พร้อมใช้ค้ำประตูอย่างดี

- ๓) ความกว้างขวางห้องโดยสารไม่น้อยกว่า ๑.๗ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร

- ๔) ความกว้างช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๑.๖ เมตร

- ๕) แผงหน้าปัดตามมาตรฐานผู้ผลิต และต้องมีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์

- ๖) มีระบบไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่กรมการขนส่งกำหนด

๗) ติดฟิล์มกรองแสงที่ได้รับมาตรฐานรอบคัน (แบบเต็มบาน) พร้อมกัน แสงยูวี ความเข้มด้านหน้าและหลัง ๔๐ % ด้านข้าง ๖๐ % รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี

- ๘) พ่นน้ำยากันสนิมรถยนต์ได้ห้องรถ

## ๕.๗ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- ๑) เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ๒) มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล

- ๓) มีระบบสัญญาณกันขโมย ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- ๔) มีไฟหน้าตัดหมอก

๕) มีกันชนหน้าและกันชนหลัง

๖) มีฉนวนนิรภัยคู่หน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗) ป้ายสามเหลี่ยม ใช้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการจอดรถในกรณีฉุกเฉิน และสามารถมองเห็นได้

ชุดเจนแม็ในระยะเวลาไกล

๘) ต้องมีเครื่องดับเพลิงผงเคมีแห้ง Class A-B-C สำหรับใช้กับรถยนต์ ๑ ชุดต่อคัน ติดตั้งอย่าง

มั่นคง แข็งแรง

๙) ต้องมีค้อนทุบกระจกรถยนต์ ตามมาตรฐานสากล

๕.๘ เครื่องปรับอากาศ

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบฝัง และสามารถจ่ายลมเย็นภายในห้องโดยสารทั่วถึงตลอดทั้งคัน

๕.๙ อุปกรณ์ประจำรถ

ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามที่ผลิตออกจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ตามรายการ ดังนี้

(สามารถติดตั้งเพิ่มเติมจากมาตรฐานที่กำหนดได้)

๑) ชุดเครื่องมือสำหรับซ่อมแซมรถเบื้องต้น จำนวน ๑ ชุด

๒) แม่แรง จำนวน ๑ ชุด

๓) อุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อ จำนวน ๑ ชุด

๔) สายสำหรับพวงแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด

๕) สายเคเบิลสำหรับลากจูง จำนวน ๑ ชุด

๖) ไฟส่องสว่างเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ได้ จำนวน ๑ ชุด

๗) หนังสือคู่มือในการใช้รถ (ภาษาไทย) และหนังสือการรับประกันต่าง ๆ จำนวน ๑ ชุด

๘) ผ้ายางปูพื้นด้านหน้า จำนวน ๒ แผ่น และพรมปูพื้นรถด้านหลังคนขับ จำนวน ๑ ชุด

๙) มีกระจกไฟฟ้า จำนวน ๒ บาน (คู่หน้า) พร้อมระบบเซ็นทรัลล็อก

๑๐) กระจกมองข้างสามารถปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๑) กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน

๑๒) พื้นรถภายในห้องผู้โดยสารปูด้วยพรมดูราฟลอร์ กุ๊นยาง และบุด้วยกระเบื้องยางแผ่นเรียบ ภายในทั้งคัน รวมทั้งพาด้ายด้วยวัสดุอย่างดี และตกแต่งเพดานด้านบนด้านในให้สวยงาม

๑๓) กระจกทุกบาน (ยกเว้นบานหน้า) ติดตั้งผ้าม่านแบบรางคู่

๑๔) กระจกหลังติดตั้งระบบไล่ฝ้าพร้อมที่ปัดน้ำฝนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และติดกระจกมองหลังแบบชาส์น

๑๕) ติดตั้งคอนโซลบาร์สำหรับเก็บและวางสิ่งของทั้งภายในห้องโดยสารตลอดแผงด้านหลังกคนขับ หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมอย่างดี และมีเบาะนั่ง ซ้าย-ขวา

๑๖) ที่นั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้ามีหมอนรองศีรษะ เบาะทำด้วยฟองน้ำขึ้นรูปอย่างดี หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมอย่างดี ตอนหลังช่วงห้องผู้โดยสารมีที่นั่งจำนวนไม่น้อยกว่า ๙ ที่นั่ง แก้อั้วผู้โดยสารสามารถปรับเอนได้ไม่น้อยกว่า ๕ ที่นั่ง พร้อมมีที่เท้าแขน (เท้าแขนพับได้) เป็นเบาะทรงสูงทำด้วยฟองน้ำขึ้นรูปอย่างดี แยกที่นั่งทุกตัวหุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมอย่างดี ยกเว้นเบาะหลัง มี ๔ ที่นั่ง ไม่มีเท้าแขน สามารถปรับและพับเก็บได้เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของและสัมภาระต่าง ๆ

๑๗) เครื่องเสียงดีทรอยนต์ สามารถเล่นวิทยุ AM/FM สามารถเล่นแผ่น CD/DVD และมีช่องต่อ USB หน้าจอเป็นระบบสัมผัส (Touch Screen) พร้อมลำโพง

๑๘) มีกล้องดีทรอยนต์สามารถบันทึกเหตุการณ์ขณะขับขี่ได้ พร้อมหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๑๖ GB

๑๙) มีกล้องถอยหลัง

๒๐) ระบบนำทาง (GPS Navigator) ที่มีคุณสมบัติดังนี้

๒๐.๑ เป็นเครื่องหาตำแหน่งพิกัดบนโลกโดยใช้สัญญาณดาวเทียมสำหรับติดตั้งในรถ หรือพวพาที่มีเสาอากาศรับสัญญาณดาวเทียม GPS ภายในตัวเครื่อง สามารถทำงานผ่านเมนูคำสั่งภาษาไทยได้ พร้อมคู่มือการใช้งานภาษาไทย

๒๐.๒ จะต้องมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์และบริการหลังการขาย โดยข้อมูลแผนที่ประเทศไทย ที่ทันสมัยและมีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ

๒๐.๓ จะต้องมีข้อมูลแผนที่ประเทศไทยความละเอียดสูง ครอบคลุมขอบเขตประเทศไทย ทั้งหมด และจะต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นสภาพการปัจจุบัน (Lifetime Map Update)

๒๑) อุปกรณ์อื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ เสนอ (ถ้ามี)

## ๖. การส่งมอบ

๖.๑ กำหนดส่งมอบรถยนต์ให้ส่งมอบ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบรถยนต์ล่วงหน้ากำหนดส่งมอบสัญญา ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ เป็นรายวันในอัตราวันละไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำรถยนต์ที่เข้ามาส่งมอบให้แก่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ จนถูกต้องครบถ้วน

๖.๒ ในวันส่งมอบรถยนต์ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง

๖.๓ ผู้ขายจะต้องส่งมอบเอกสารให้สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ในวันที่ส่งมอบรถยนต์ดังต่อไปนี้

- เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีและติดแผ่นป้ายทะเบียนรถของกรมการขนส่งที่ถูกต้อง
- สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ
- กรมธรรม์ประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และประกันภัย

ชั้นหนึ่ง

## ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่องและเงื่อนไขของครุภัณฑ์ที่ส่งมอบ

๗.๑ ผู้ขายจะต้องจดทะเบียนรถยนต์ให้เรียบร้อยหลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ผู้ขายได้รับเอกสารมอบอำนาจในการจดทะเบียนจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๗.๒ ผู้ขายยอมรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือข้อขัดข้องของครุภัณฑ์นี้เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากครุภัณฑ์นี้เกิดชำรุดบกพร่อง หรือข้อขัดข้องอันเนื่องมาจาก

การใช้งานตามปก ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไข ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๓ วัน นับแต่ วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๗.๓ การรับประกันคุณภาพอุปกรณ์ทั้งหมดที่ไม่เกิดจากการใช้งานผิดวิธี หรือความประมาท เลินเล่อของผู้ใช้งานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

๗.๔ ผู้ขายต้องจัดให้มีการทำประกันภัยรถยนต์กับบริษัทประกันภัยที่มีความมั่นคงและน่าเชื่อถือ ประเภทชั้นหนึ่ง และตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยแบ่ง การคุ้มครองออกเป็นดังนี้

๑) คุ้มครองการบาดเจ็บและเสียชีวิตของบุคคลภายนอก ในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) /คน และไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) /ครั้ง

๒) คุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอก วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) /ครั้ง

๓) คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และการเสียชีวิตสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร รถยนต์คันที่เอา ประกันภัยในวงเงินไม่ต่ำกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) /คน

๗.๕ ผู้ขายต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ

๗.๖ ผู้ขายต้องจัดทำตราสัญลักษณ์ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ขนาดกว้าง และยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของส่วนราชการขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกรถทั้งสองด้าน ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของส่วนราชการ ให้พ่น ด้วยสีน้ำเงิน

## ๘. ราคากลาง

จำนวน ๑,๓๕๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยอ้างอิงจากราคามาตรฐาน ที่สำนักงานงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด

## ๙. หลักเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือก

การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอราคาครั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ จะพิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์การ เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะการเสนอราคา

## ๑๐. การจ่ายเงิน

เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับแล้ว ครบถ้วน ถูกต้องตามสัญญาซื้อขาย และผู้ขายได้ ดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ถูกต้อง พร้อมทั้งได้ส่งมอบสมุดคู่มือจดทะเบียนรถให้แก่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว